

# PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL (PBM) I.K.V. COVID 19: NIET-COHORT AFDELING

## BETREDEN AFDELING

### 1. Medewerker:

- handhygiëne
- mondneusmasker: AZSTM masker of verzorgingsmasker

### 2. Bezoeker: geen PBM

## BETREDEN (BRON)ISOLATIEKAMER

### 1. Medewerker:

#### STANDAARD

(+ volg instructies op isolatiekaart aan de deur i.v.m. type isolatie)

- handhygiëne
- mondneusmasker i.f.v. type isolatie
  - luchtisolatie = FFP2/N95
  - druppelisolatie (o.a. COVID) = verzorgingsmasker

#### BIJ DIRECT CONTACT <1.5M

- gele isolatiejas of alternatief bij stockbreuk
- handschoenen
- spatbril bij kans op spatten in het gelaat

#### AËROSOLGENERERENDE HANDELING: INTUBATIE & ALS

- mondneusmasker type FFP2/N95
- bijkomend faceshield\* voor de uitvoerende en assisterende zorgverstreker


- verzorgingsmasker wordt vervangen na verlaten kamer
- FFP2/ N95 blijft op de kamer na verlaten (in gepersonaliseerd nierbekken of enveloppe), 1 masker per shift
- isolatieschort blijft in de kamer: 1 schort per shift

### 2. Patiënt met vermoeden van of bevestigde COVID

- mondneusmasker type verzorgingsmasker: tijdens aanwezigheid zorgverlener (zo mogelijk) en bij verlaten kamer voor transfer of onderzoek

### 3. Bezoeker

- mondneusmasker
- handhygiëne
- na bezoek: eigen kledij thuis wassen op 60°



## ALGEMENE OPMERKINGEN

### Strikte toepassing van handhygiëne is essentieel om jezelf, patiënt en omgeving te beschermen!

- bij elke steriele of zuivere handeling: handschoenen verwijderen en handen ontsmetten
- handschoenen ontsmetten is verboden!

### Het gebruik van PBM is aangepast o.w.v. schaarste:

- mondneusmaskers kunnen tot 8 uren worden gebruikt en worden tussentijds bewaard in een gepersonaliseerd nierbekken of papieren enveloppe
- muts is optioneel: eigen keuze gebruiker

### Mondneusmasker bij reanimatie:

- BLS: geen FFP2/N95 masker nodig, je draagt je verzorgingsmasker
- ALS: FFP2/N95 maskers te dragen door het reanimatieteam, voorzien in de reanimatiekar

### Wat zijn aërosolgenererende handelingen?

Intubatie - CPR (balloneren) - open tracheale aspiratie - NIV - endoscopie via neus of mond die een hevige hoestreflex kan opwekken - optiflow

\***faceshields** worden voorzien voor zorgverstrekkers op cohortafdelingen, IZ, spoedgevallen, OK en recovery, endoscopie, pediatrie en verloskwartier