Moederschapsbescherming **AZ St Maarten** **versie 25.07.2019**	ZWANGERSCHAP & werkplek		BORSTVOEDING & werkplek
Afdeling of functie	**ALGEMENE** preventiemaatregelen : *FOCUS op HANDhygiëne en STANDAARDvoorzorgsmaatregelen *vanaf 3 maanden PREnataal is vrijstelling van NACHTDIENST en zwaar TILWERK mogelijk *Wat bij contact met patiënten met radio-actieve stoffen / ISOTOPEN ? - ISOTOPEN-*onderzoek* : **eerste 24u** ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem. - ISOTOPEN-*behandeling* : ZORGcontact vermijden (zorgcontact = contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem.	WERKVERWIJDERING vanaf **einde 6de maand** ? *bij infectierisico *bij fysieke belasting *bij agressie *indien werksituatie onverenigbaar met zwangerschap	PREVENTIEF BORSTVOEDINGSVERLOF **tem 5de maand** postnataal ? *indien werksituatie ONVERENIGBAAR met borstvoeding *indien werkgebonden RISICO'S
Administratieve functies/diensten *zonder* patiëntenbalie	/	/	/
Administratieve functies/diensten ***met*** patiëntenbalie	/	/	**+**
Apotheek	*BEREIDING van cytostatica vermijden *vanaf einde 6de maand : zwaar tilwerk vermijden *AANGEPASTwerk mogelijk tijdens GANSE zwangerschap	/	/ AANGEPAST werk mogelijk met BV pauzes : geen bereiding van cytostatica
Arts Assistent (K.U.Leuven)	*geen NACHTDIENST meer vanaf 26 weken *verwijdering vanaf 6 weken prenataal mogelijk	/	Borstvoedingsverlof tem **15 weken** postnataal (afspraak **K.U.Leuven**)
Cathlab	*contact met IONIZERENDE straling vermijden *indien niet mogelijk, mutatie naar ANDERE afdeling	**+**	**+**
CSA centrale sterilisatie	*inschakeling in de PROPERE zone	**+**	**+**
Clusterverantwoordelijke	/	/	/
Consultaties	*contact met IONIZERENDE straling vermijden	**+**	**+**
CVD Centrale voedingsdienst	/	**+**	**+**

Afdeling of functie	**ALGEMENE** preventiemaatregelen : *FOCUS op HANDhygiëne en STANDAARDvoorzorgsmaatregelen *vanaf 3 maanden PREnataal is vrijstelling van NACHTDIENST en zwaar TILWERK mogelijk *Wat bij contact met patiënten met radio-actieve stoffen / ISOTOPEN ? - ISOTOPEN-*onderzoek* : **eerste 24u** ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem. - ISOTOPEN-*behandeling* : ZORGcontact vermijden (zorgcontact = contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem.	WERKVERWIJDERING vanaf **einde 6de maand** ? *bij infectierisico *bij fysieke belasting *bij agressie *indien werksituatie onverenigbaar met zwangerschap	PREVENTIEF BORSTVOEDINGSVERLOF **tem 5de maand** postnataal ? *indien werksituatie ONVERENIGBAAR met borstvoeding *indien werkgebonden RISICO'S
DagOK	*contact met IONIZERENDE straling vermijden	+	+
Dagziekenhuis	*cytostatica toediening mag mits GESLOTEN systeem *patiënt met isotopen-onderzoek : eerste 24u ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid) *patiënt met isotopen-behandeling : ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid)	+	+
Directie	/	/	/
Endoscopie / EKG / EEG / EMG	*contact met IONIZERENDE straling vermijden	+	+
Goederenvervoer	/	+	+
Hoteldienst	/	+	+
Informatica	/	/	/
Intercult. bemiddelaar	/	+	+
Intern patiëntenvervoer	*contact met patiënten van "nucleaire geneeskunde" vermijden	+	+
Kine	/	+	+

Afdeling of functie	**ALGEMENE** preventiemaatregelen : *FOCUS op HANDhygiëne en STANDAARDvoorzorgsmaatregelen *vanaf 3 maanden PREnataal is vrijstelling van NACHTDIENST en zwaar TILWERK mogelijk *Wat bij contact met patiënten met radio-actieve stoffen / ISOTOPEN ? - ISOTOPEN-*onderzoek* : **eerste 24u** ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem. - ISOTOPEN-*behandeling* : ZORGcontact vermijden (zorgcontact = contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem.	WERKVERWIJDERING vanaf **einde 6de maand** ? *bij infectierisico *bij fysieke belasting *bij agressie *indien werksituatie onverenigbaar met zwangerschap	PREVENTIEF BORSTVOEDINGSVERLOF **tem 5de maand** postnataal ? *indien werksituatie ONVERENIGBAAR met borstvoeding *indien werkgebonden RISICO'S
Kinderpsychiatrie TheA	*leefgroepcontact met kinderen **<6j** : ASAP verwijdering (CMV risico) of mutatie naar plus 6 jarigen *leefgroepcontact met kinderen **>6j** : verwijdering vanaf 1ste dag 4de maand (agressie) (Vermoedelijke bevallingsdatum - 6 maanden + 1 dag) *psycholoog / therapeut / gezinstherapeut : verwijdering vanaf einde 6de maand (agressie) (Vermoedelijke bevallingsdatum - 3 maanden + 1 dag) *contact met windpokkken/varicella vermijden, indien zelf nooit doorgemaakt (geen antistoffen)	cfr specifieke afspraken	+
Labo Klinische Biologie	*AANGEPAST werk mogelijk gedurende de GANSE zwangerschap (cfr **interne** afspraken) *vermijden : testen met IONIZERENDE straling (RIA) *vermijden : onderhoud van toestellen	/	+
Labo Pathologische Anatomie	*AANGEPAST werk (cfr interne afspraken) is mogelijk tem einde 6de maand *zolang de zwangerschap het toelaat, en in onderling overleg, kan deze termijn verlengd worden *vermijden : contact met SOLVENTEN (formaldehyde, xyleen, tolueen…) *veilige taken = administratie, classeren van coupes, versnijden van paraffineblokken …	+	+
Magazijn	/	+	+
Materniteit Verloskwartier	/	+	+
Neonatologie	*stricte HANDHYGiËNE bij contact met **CMV** *GEEN preventieve verwijdering nodig mits goede handhygiëne	+	+
Nucleaire geneeskunde	*contact met IONIZERENDE straling vermijden *indien niet mogelijk -> onmiddellijk werkverwijdering	+	+

Afdeling of functie	**ALGEMENE** preventiemaatregelen : *FOCUS op HANDhygiëne en STANDAARDvoorzorgsmaatregelen *vanaf 3 maanden PREnataal is vrijstelling van NACHTDIENST en zwaar TILWERK mogelijk *Wat bij contact met patiënten met radio-actieve stoffen / ISOTOPEN ? - ISOTOPEN-*onderzoek* : **eerste 24u** ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem. - ISOTOPEN-*behandeling* : ZORGcontact vermijden (zorgcontact = contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem.	WERKVERWIJDERING vanaf **einde 6de maand** ? *bij infectierisico *bij fysieke belasting *bij agressie *indien werksituatie onverenigbaar met zwangerschap	PREVENTIEF BORSTVOEDINGSVERLOF **tem 5de maand** postnataal ? *indien werksituatie ONVERENIGBAAR met borstvoeding *indien werkgebonden RISICO'S
Oncologie	*cytostatica toediening mag mits gebruik van GESLOTEN systeem *patiënt met isotopen (diagnostisch) : eerste 24u ZORGCONTACT vermijden *patiënt met isotopen (als behandeling) : zorgcontact vermijden	+	+
Operatiekwartier	*contact met IONIZERENDE straling vermijden *geen assistentie bij OPEN masker anesthesie	+	+
Paaz + Pad Caspa, Levanter	*extra aandacht voor VEILIG handelen *mutatie van GESLOTEN paaz naar OPEN afdeling *ACTUEEL agressie risico inschatten *geen assistentie bij AGRESSIE-incident	+	+
Pastorale dienst	/	+	+
Pediatrie DagZH pediatrie	*stricte handhygiëne en voorzorgsmaatregelen bij contact met CMV *GEEN preventieve verwijdering nodig mits goede handhygiëne *contact met windpokkken/varicella vermijden, indien zelf nooit doorgemaakt (geen antistoffen)	+	+
Pijnkliniek	*contact met IONIZERENDE straling vermijden	+	+
Polikliniek	*contact met IONIZERENDE straling vermijden	+	+
PSST Psychosociaal support team	/	+	+
Radiologie	*contact met IONIZERENDE straling vermijden *AANGEPAST werk op CT en MRI is toegelaten *op MRI : geen zaal interventie 1ste 3 maanden *nadien zaalinterventie tot einde 6de maand toegelaten	+	+

Afdeling of functie	**ALGEMENE** preventiemaatregelen : *FOCUS op HANDhygiëne en STANDAARDvoorzorgsmaatregelen *vanaf 3 maanden PREnataal is vrijstelling van NACHTDIENST en zwaar TILWERK mogelijk *Wat bij contact met patiënten met radio-actieve stoffen / ISOTOPEN ? - ISOTOPEN-*onderzoek* : **eerste 24u** ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem. - ISOTOPEN-*behandeling* : ZORGcontact vermijden (zorgcontact = contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem.	WERKVERWIJDERING vanaf **einde 6de maand** ? *bij infectierisico *bij fysieke belasting *bij agressie *indien werksituatie onverenigbaar met zwangerschap	PREVENTIEF BORSTVOEDINGSVERLOF **tem 5de maand** postnataal ? *indien werksituatie ONVERENIGBAAR met borstvoeding *indien werkgebonden RISICO'S
Radiotherapie	*contact met ionizerende straling vermijden *aangepast werk tot einde 6de maand mogelijk *toegelaten : linac bunker met electronische dosimeter *verboden : simulator, HDR bunker	+	+
Schoonmaak	*geen schoonmaak van bereidingslokaal CYTOSTATICA apotheek *geen toegang tot lokalen met permanente stralingsbron RXTP	+	+
Sociale dienst	/	+	+
Spoedgevallen	*geen MUG-interventies *geen contact met IONIZERENDE straling *geen assistentie bij AGRESSIE-incident	+	+
Technische dienst	*contact met solventen/chemische stoffen vermijden *contact met IONIZERENDE straling vermijden	+	+
Verpleegeenheden	*extra aandacht voor stricte HANDHYGIËNE & STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN *zorgcontact met patiënten met T° van ongekende oorsprong VERMIJDEN *zorgcontact met pat. met (vermoeden van) OPEN TBC, MENINGOCCEN VERMIJDEN *zorgcontact met MRSA, CPE … is TOEGELATEN. *contact met windpokken/varicella vermijden, indien zelf nooit doorgemaakt (geen antistoffen)	+	+
Ziekenhuishygiëne	/	/	/
Zorgondersteunende Logistiek	/	+	+

Afdeling of functie	**ALGEMENE** preventiemaatregelen : *FOCUS op HANDhygiëne en STANDAARDvoorzorgsmaatregelen *vanaf 3 maanden PREnataal is vrijstelling van NACHTDIENST en zwaar TILWERK mogelijk *Wat bij contact met patiënten met radio-actieve stoffen / ISOTOPEN ? - ISOTOPEN-*onderzoek* : **eerste 24u** ZORGcontact vermijden (= contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem. - ISOTOPEN-*behandeling* : ZORGcontact vermijden (zorgcontact = contact met lichaamsvocht/huid) SOCIAAL contact is GEEN probleem.	WERKVERWIJDERING vanaf **einde 6de maand** ? *bij infectierisico *bij fysieke belasting *bij agressie *indien werksituatie onverenigbaar met zwangerschap	PREVENTIEF BORSTVOEDINGSVERLOF **tem 5de maand** postnataal ? *indien werksituatie ONVERENIGBAAR met borstvoeding *indien werkgebonden RISICO'S
Zwervende waak	*contact met AGRESSIE vermijden -> aanpassing taakinhoud / mutatie	+	+