



**Sint-Maarten**  
algemeen ziekenhuis  
emmaüs

**Cytostatica:**  
**toediening via ader**  
Dageenheid 350 - oncologie  
Route 350

Om je ziekte te behandelen worden cytostatica toegediend via de ader. Deze medicatie bevat actieve bestanddelen die onder andere inwerken op de celdeling. Zoals met alle medicatie - en zeker deze erg actieve producten - zijn er bepaalde richtlijnen verbonden aan het gebruik ervan.

**Deze richtlijnen moeten gedurende een week na toediening van de cytostatica worden nageleefd.**

## Richtlijnen in het ziekenhuis

---

Gelieve in het ziekenhuis volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

### Toiletgebruik

- Gebruik het toilet op je kamer of het toilet van de eenheid en niet het publiek toilet in het ziekenhuis.

### Wees voorzichtig met alle lichaamsvochten waarin afbraakproducten kunnen voorkomen (urine, stoelgang, braaksel, speeksel, wondvocht, ...)

- Indien je gemorst hebt met urine: meld dit aan de verpleegkundige zodat dit gereinigd wordt.

### Met lichaamsvocht bevuild linnen

- Neem persoonlijk linnen in een goed gesloten, plastic zak mee naar huis om daar te wassen.
- Laat ziekenhuislinnen verwijderen door een verpleegkundige.

## Richtlijnen bij je thuis

---

### Neem volgende voorzorgsmaatregelen in acht, en dit tot een week ná inname van de cystostatica-medicatie:

- Wees voorzichtig met alle lichaamsvochten waarin afbraakproducten kunnen voorkomen (urine, stoelgang, braaksel, speeksel, wondvocht, ...)
- Verwijder gemorste lichaamsvochten onmiddellijk met wegwerpmateriaal (keukenrol, vod, ...). Dit afval verzamel je in een plastic zak, die je goed dichtknoopt en in je huisvuilzak deponeert. Reinig nadien met een afwasmiddel.
- Met lichaamsvocht bevuild linnen: Was het linnen zo vlug mogelijk in de wasmachine met een koud spoelprogramma en zonder andere kledij. Daarna kan je een geschikt wasprogramma kiezen voor het desbetreffende linnen.

## Richtlijnen overal

---

### Toiletgebruik

- Ga altijd zitten om van het toilet gebruik te maken (om spatten te voorkomen).
- Sluit het deksel van het toilet vóór het doorspoelen en spoel het toilet twee maal door na gebruik.
- Was je handen telkens je van het toilet gebruik gemaakt hebt en na ieder (mogelijk) contact met urine of stoelgang.
- Gebruik een absorberend verband/maandverband indien er kans bestaat op ongecontroleerd urineverlies of stoelgangverlies.

### Persoonlijke hygiëne

- Spoel met lichaamsvocht bevulde huid (urine, stoelgang, braaksel, speeksel, wondvocht, ...) onmiddellijk met lauw water en was daarna met zeep.
- Sexuele contacten geven theoretisch, maar niet in studie onderzocht, risico op overbrengen van zeer kleine hoeveelheid chemotherapie naar de partner. Daarom wordt het gebruik van een condoom aangeraden voor de patiënt of partner gedurende de eerste week na de chemotherapie.

## Contact

---

Dageenheid 350 - oncologie: tel. 015 89 23 50



**AZ Sint-Maarten**  
Liersesteenweg 435  
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10  
azsintmaarten@emmaus.be  
www.azsintmaarten.be

© **vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten**

Overname van deze tekst en/of illustraties voor commerciële doeleinden of voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming van de directie van AZ Sint-Maarten. In ieder ander geval moet de bron vermeld worden.

**vzw Emmaüs** - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen  
RPR Antwerpen-Mechelen - BE 0411.515.075

B0152 03-07-2023