



Sint-Maarten
algemeen ziekenhuis
emmaüs

Cytostatica via blaasinstillatie

Dageenheid 350 - oncologie

Route 350

Om je ziekte te behandelen worden cytostatica rechtstreeks in de blaas gebracht. Deze medicatie bevat actieve bestanddelen die onder andere inwerken op de celdeling.

Zoals met alle medicatie - en zeker deze erg actieve producten - zijn er bepaalde richtlijnen verbonden aan het gebruik ervan.

Deze richtlijnen moeten enkel de dag van de blaasinstillatie worden nageleefd.

Richtlijnen in het ziekenhuis

Gelieve op de dag van de blaasinstillatie volgende bijkomende richtlijnen in acht te nemen:

Onmiddellijk na instillatie

Houd het product een uur op zo mogelijk.

Vochtiname

Drink veel water om de uitscheiding van de afvalstoffen van het medicament te bevorderen.

Toiletgebruik

- Gebruik het toilet op je kamer.
- Ga altijd zitten op het toilet. Zo vermijd je spatten.
- Sluit het deksel van het toilet voor het doorspoelen en spoel vervolgens tweemaal door.
- Was lokaal (intieme zone) met veel lauw water.
- Was je handen telkens je van het toilet gebruik hebt gemaakt en na ieder mogelijk contact met urine of stoelgang.
- Gebruik een absorberend verband of maandverband mocht er kans bestaan op ongecontroleerd urineverlies of stoelgangverlies.
- Verschoon met urine bevulde kleding of linnen onmiddellijk.
- Indien je gemorst hebt met urine, meld dit aan de verpleegkundige zodat dit gereinigd wordt.

Afval

Laat maandverband, absorberend verband en ander met urine bevuld materiaal door de verpleegkundige verwijderen.

Met lichaamsvocht bevuild linnen

- Neem persoonlijk linnen in een goed gesloten plastic zak mee naar huis om daar te wassen.
- Laat ziekenhuislinnen verwijderen door een verpleegkundige.

Bij je thuis

Wanneer je naar huis gaat, vragen we om de dag van de blaasinstillatie de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

Vochtiname

Drink veel water om de uitscheiding van de afvalstoffen van het medicament te bevorderen

Toiletgebruik

- Ga altijd zitten op het toilet. Zo vermijd je spatten.
- Sluit het deksel van het toilet voor het doorspoelen en spoel vervolgens twee maal door.
- Was lokaal (intieme zone) met veel lauw water.
- Was je handen telkens je van het toilet gebruik hebt gemaakt en na ieder mogelijk contact met urine of stoelgang.
- Gebruik een absorberend verband of maandverband mocht er kans bestaan op ongecontroleerd urineverlies of stoelgangverlies.
- Verschoon met urine bevulde kleding of linnen onmiddellijk.

Wees voorzichtig met lichaamsvochten waarin afbraakproducten kunnen voorkomen

Verwijder gemorste lichaamsvochten onmiddellijk met wegwerpmateriaal.

- Het afval verzamel je in een plastic zak die je goed dichtknoopt en in de huisvuilzak deponeert.
- Reinig nadien met een afwasmiddel.

Met lichaamsvocht bevuild linnen

- Was het linnen zo vlug mogelijk in de wasmachine met een koud spoelprogramma en zonder andere kledij. Daarna kan je een geschikt wasprogramma kiezen voor het linnen.

Contact

Dageenheid 350 - oncologie: tel. 015 89 23 50



AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10
azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be

© **vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten**

Overname van deze tekst en/of illustraties voor commerciële doeleinden of voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming van de directie van AZ Sint-Maarten. In ieder ander geval moet de bron vermeld worden.

vzw Emmaüs - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen
RPR Antwerpen-Mechelen - BE 0411.515.075

B0153 03-07-2023