



**Sint-Maarten**  
algemeen ziekenhuis  
emmaüs

# Blaasinstillatie met BCG

Dageenheid 350 - oncologie

Route 350

Om je ziekte te behandelen werden verzwakte bacillen (BCG) rechtstreeks in de blaas gebracht. Deze bacteriën zullen je weerstand tegen kwaadaardige blaascellen stimuleren.

Zoals met alle medicatie - en zeker deze erg actieve producten - zijn er bepaalde richtlijnen verbonden aan het gebruik ervan.

**Deze richtlijnen moeten enkel de dag van de blaasinstillatie worden nageleefd.**

## Richtlijnen in het ziekenhuis

---

Gelieve op de dag van de blaasinstillatie volgende bijkomende richtlijnen in acht te nemen:

### **Onmiddellijk na instillatie**

Houd het product een uur op zo mogelijk.

### **Vochtiname**

Drink veel water om de uitscheiding van de afvalstoffen van het medicament te bevorderen.

### **Toiletgebruik na installatie**

- Gebruik het toilet op je kamer
- Ga zitten op het toilet. Zo vermijd je spatten.
- Na uitplassen: na 15 minuten mag je het toilet doorspoelen (zo kan de javel goed inwerken).
- Sluit het deksel van het toilet voor het doorspoelen en spoel vervolgens tweemaal door.
- Was lokaal (intieme zone) met veel lauw water.
- Was je handen telkens je van het toilet gebruik hebt gemaakt en na ieder mogelijk contact met urine of stoelgang.
- Gebruik een absorberend verband of maandverband mocht er kans bestaan op ongecontroleerd urineverlies.
- Verschoon met urine bevulde kleding of linnen onmiddellijk.
- Indien je gemorst hebt met urine, meld dit aan de verpleegkundige zodat dit gereinigd wordt.

### **Afval**

Laat maandverband, absorberend verband en ander met urine bevuld materiaal door de verpleegkundige verwijderen.

## **Met lichaamsvocht bevuild linnen**

- Neem persoonlijk linnen in een goed gesloten plastic zak mee naar huis om daar te wassen.
- Laat ziekenhuislinnen verwijderen door een verpleegkundige.

## **Bij je thuis**

---

Wanneer je naar huis gaat, vragen we om de dag van de blaasinstillatie volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

### **Vochtiname**

Drink veel water om de uitscheiding van de afvalstoffen van het medicament te bevorderen.

### **Toiletgebruik**

- Ga altijd zitten op het toilet. Zo vermijd je spatten.
- Sluit het deksel van het toilet voor het doorspoelen en spoel vervolgens tweemaal door.
- Was telkens lokaal (intieme zone) met veel lauw water.
- Was je handen telkens je van het toilet gebruik hebt gemaakt en na ieder mogelijk contact met urine of stoelgang.
- Gebruik een absorberend verband of maandverband mocht er kans bestaan op ongecontroleerd urineverlies of stoelgangverlies.
- Verschoon met urine bevulde kleding of linnen onmiddellijk.

### **Wees voorzichtig met lichaamsvochten waarin afbraakproducten kunnen voorkomen**

- Verwijder gemorste lichaamsvochten onmiddellijk met wegwerpmateriaal.
- Het afval verzamel je in een plastic zak die je goed dichtknoopt en in de huisvuilzak deponeert.
- Reinig nadien met een afwasmiddel.

### **Met lichaamsvocht bevuild linnen.**

Was het linnen zo vlug mogelijk in de wasmachine met een koud spoelprogramma en zonder andere kledij. Daarna kan je een geschikt wasprogramma kiezen voor het linnen.

## **Contact**

---

Dageenheid 350 - oncologie: tel. 015 89 23 50



**AZ Sint-Maarten**  
Liersesteenweg 435  
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10  
azsintmaarten@emmaus.be  
www.azsintmaarten.be

© **vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten**

Overname van deze tekst en/of illustraties voor commerciële doeleinden of voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming van de directie van AZ Sint-Maarten. In ieder ander geval moet de bron vermeld worden.

**vzw Emmaüs** - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen  
RPR Antwerpen-Mechelen - BE 0411.515.075

B0154 03-07-2023