



In samenspraak met je arts werd er besloten om chemotherapie met Retifanlimab (Zynyz®) te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten



Toedieningswijze

De therapie wordt volledig via een infuus gegeven. Dit kan via een perifere infuus of via een poortkatheter (PAC).

Werkingsmechanisme

Retifanlimab is een vorm van immuuntherapie die het immuunsysteem activeert om kankercellen te bestrijden. Retifanlimab zal een eiwit (PD-1) op immuuncellen (T-cellen) blokkeren waardoor deze immuuncellen gestimuleerd worden om de kankercellen te doden.

Praktisch verloop van de therapie

Retifanlimab wordt meestal gebruikt in combinatie met chemotherapie (carboplatinum-paclitaxel, zie afzonderlijke brochure). Retifanlimab wordt om de vier weken toegediend. Meestal wordt na drie cycli (kuren) een evaluatie met scan gemaakt.

Een voorbeeld zie je in het schema hieronder.

Naam product	Dag		Wijze van toediening
	1	2-28	
Retifanlimab	x		Infuus over 30 minuten

Alvorens te starten zal er telkens een bloedafname gebeuren. Soms is uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is niet nodig.



Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

Wanneer je een behandeling krijgt met immuuntherapie wordt je eigen immuunsysteem gestimuleerd om kankercellen te bestrijden. Het kan voorkomen dat deze therapie een zodanig stimulerend effect geeft aan je immuunsysteem dat het naast de kankercellen ook het eigen lichaam aanvalt. Dergelijke reactie noemen we een '(auto-)immunreactie'. Belangrijk is dat deze reactie tijdig wordt behandeld. Indien je volgende tekenen of klachten ervaart, raadpleeg dan zeker je behandelend arts.

- Kortademigheid
- Hoesten
- Huiduitslag
- Slechter zicht
- Minder/meer plassen
- Diarree, bloed in ontlasting
- Hoofdpijn, buikpijn
- Vermoeidheid
- Spierpijn
- Gewichtsverandering
- Extreme dorst
- Veranderde gemoedsstemming

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Bereikbaar tussen 9 en 12 uur en
tussen 13 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azzintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90