



Sint-Maarten
algemeen ziekenhuis
emmaüs

STAPPENPLAN
Aerosol toedienen bij kinderen
Verpleegeenheid 430 - pediatrie

Hoe maak ik een aerosol klaar?

- Was eerst altijd grondig je handen
- Breng de juiste medicatie in het vernevelpotje (de arts schrijft voor hoeveel en welke medicatie je dient te gebruiken).
- Zorg ervoor dat je het vernevelpotje steeds rechtop houdt.
- Sluit het potje vlak voor de toediening aan op het aerosoltoestel.

Wat is de beste houding voor mijn kind?

- Zorg dat de mond van je kind leeg is.
- Zorg dat je kind een comfortabele houding heeft: goed rechtop zittend, met het hoofd iets naar achter, in de zetel, op een stoel of op je schoot.

De eigenlijke toediening

- Zet het toestel aan, de damp moet duidelijk te zien zijn.
- Houdt het maskertje gedurende 10 minuten voor de neus en de mond van je kind (al dan niet met het elastiekje rond het hoofd).
- Na 10 minuten is het potje zo goed als leeg, zet het toestel uit.


Wat na de aerosol?

- Laat je kind mond en keel met water spoelen. Nadien kan het water ingeslikt worden, lukt dit niet, dan kan je kind iets eten of drinken.
- Na elk gebruik: Verwijder de resterende vloeistof en spoel ze uit met lauw water. Bij resten van medicatie: reinig met een mild afwasproduct. Laat drogen aan de lucht op een propere plaats.
- Eén maal per dag: De onderdelen dienen te worden gereinigd met een mild afwasmiddel en vervolgens te worden gedesinfecteerd. Dit kan met alcohol 70%, a.d.h.v. een spray. Of via thermische desinfectie (10 minuten in kokend water): laat hierbij de onderdelen aan elkaar zitten om vervormingen te voorkomen. Nadien dienen de onderdelen te drogen aan de lucht op een propere plaats.



Nog enkele belangrijke aandachtspuntjes

- De minimum hoeveelheid vloeistof is 3 ml.
- Toe te dienen best voor voeding, om hoestbuien en braken te voorkomen.
- Longen nemen de partikels niet langer dan 10 minuten op.
- Bij toediening van aerosol en puffer, steeds eerst de aerosol en op de tweede plaats pas de puffer.
- Om schimmelinfecties te voorkomen is het belangrijk om steeds na de toediening van aerosol de mond te spoelen.



AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10
azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be

© **vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten**

Overname van deze tekst en/of illustraties voor commerciële doeleinden of voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming van de directie van AZ Sint-Maarten.

In ieder ander geval moet de bron vermeld worden.

vzw Emmaüs - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen
RPR Antwerpen-Mechelen - BE 0411.515.075

NB072 25-07-2023